








































действие с 01.09.17 по 31.12.17		БУЛЬДОЗЕРЫ , ТРУБОУКЛАДЧИКИ , СПЕЦТЕХНИКА НА ТРАКТОРНОЙ БАЗЕ ТМ10 И ТРАНСПОРТЕРЕ МТ		
 ВНЕШНИЙ ВИД фото не всегда соответствует комплектации		Базовые трактора выделены зеленым - далее наиболее типовые комплектации с бульдозерно-рыхлительным оборудованием (БРО). * -параметры уточняются Условия отгрузки, оплаты, гарантии, опции ДВС и краткое описание категорий грунтов для выбора БРО - описаны в конце прайса на спецтехнику. Навесное, доп. оборудование и технические характеристики на следующих листах прайса.	Цена (Челябинск), тыс. руб. с НДС	
1	ТМ10.00 ГСТ9		Трактор ТМ 10.00 ГСТ9 Базовая модель с ГидроСтатической трансмиссией BOSCH-REXROTH - Германия. ДВС ЯМЗ-236 - 180 л.с. Опция -Cummins. Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой. Тележки: гусеница 500мм, 6 (7-мь опция) опорных катков. Масса 14,2-19,7 в зависимости от модификации и навесного БРО.	5 880
2	ТМ10.10 ГСТ9		Бульдозер ТМ 10.10 ГСТ9 Бульдозер: полусферический отвал с гидрперекосом - тип Е / либо прямой отвал с гидрперекосом - тип В; жесткое прицепное устройство ЖПУ.	6 055
3	ТМ10.11 ГСТ9		Бульдозер ТМ 10.11 ГСТ9 Бульдозер: полусферический отвал с гидрперекосом - тип Е / либо прямой отвал с гидрперекосом - тип В; с однозубым (трехзубым - опция) рыхлительным оборудованием - тип Н.	6 307
4	ТМ10.00Б ГСТ9		Трактор ТМ 10.00Б ГСТ9 Базовая модель болотной модификации с шириной гусеницы 900 мм (700 мм - опция), 7-мь опорных катков . Масса 16,3-21,8 в зависимости от модификации и навесного БРО.	5 831
5	ТМ10.10Б ГСТ9		Бульдозер ТМ10.10Б ГСТ9 Бульдозер: прямой отвал - тип В41 , жесткое прицепное устройство (ЖПУ), ширина гусеницы 900 мм (700 мм - опция).	6 232
6	ТМ10.00 ГСТ10		Трактор ТМ 10.00 ГСТ10 Базовая модель с ГидроСтатической трансмиссией BOSCH-REXROTH - Германия. ДВС ЯМЗ-236 - 180 л.с. Опция -Cummins. Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой. Тележки: гусеница 500мм, 6 (7-мь опция) опорных катков. Масса 15,4-22,2 в зависимости от модификации и навесного БРО.	6 198
7	ТМ10.10 ГСТ10		Бульдозер ТМ 10.10 ГСТ10 Бульдозер: полусферический отвал с гидрперекосом - тип Е / либо прямой отвал с гидрперекосом - тип В; жесткое прицепное устройство ЖПУ.	6 404
8	ТМ10.11 ГСТ10		Бульдозер ТМ 10.11 ГСТ10 Бульдозер: полусферический отвал с гидрперекосом - тип Е / либо прямой отвал с гидрперекосом - тип В; с однозубым (трехзубым - опция) рыхлительным оборудованием - тип Н.	6 680
9	ТМ10.00Б ГСТ10		Трактор ТМ 10.00Б ГСТ10 Базовая модель болотной модификации с шириной гусеницы 900 мм (700 мм - опция), 7-мь опорных катков . Масса 17,3-22,8 в зависимости от модификации и навесного БРО.	6 327
10	ТМ10.10Б ГСТ10		Бульдозер ТМ10.10Б ГСТ10 Бульдозер: прямой отвал - тип В41, жесткое прицепное устройство (ЖПУ), ширина гусеницы 900 мм (700 мм - опция).	6 728
11	ТМ10.00 ГСТ12		Трактор ТМ 10.00 ГСТ12 Базовая модель с ГидроСтатической трансмиссией BOSCH-REXROTH - Германия. ДВС ЯМЗ-238 - 240 л.с. Опция -Cummins.Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой. Тележки: гусеница 500мм, 7 (6-ть опция) опорных катков. Масса 17,14-23,42 в зависимости от модификации и навесного БРО.	6 774
12	ТМ10.10 ГСТ12		Бульдозер ТМ 10.10 ГСТ12 Бульдозер: полусферический отвал с гидрперекосом - тип Е / либо прямой отвал с гидрперекосом - тип В; жесткое прицепное устройство ЖПУ.	6 950
13	ТМ10.11 ГСТ12		Бульдозер ТМ 10.11 ГСТ12 Бульдозер: полусферический отвал с гидрперекосом - тип Е / либо прямой отвал с гидрперекосом - тип В; с однозубым (трехзубым - опция) рыхлительным оборудованием - тип Н.	7 201
14	ТМ10.00Б ГСТ12		Трактор ТМ 10.00Б ГСТ12 Базовая модель болотной модификации с шириной гусеницы 900 мм (700 мм - опция), 7-мь опорных катков . Масса 17,650-24,0 в зависимости от модификации и навесного БРО.	6 893
15	ТМ10.10Б ГСТ12		Бульдозер ТМ10.10Б ГСТ12 Бульдозер: прямой отвал - тип В41, жесткое прицепное устройство (ЖПУ), ширина гусеницы 900 мм (700 мм - опция).	7 335
16	ТМ10.00 ГСТ14		Трактор ТМ 10.00 ГСТ14 Базовая модель с ГидроСтатической трансмиссией BOSCH-REXROTH - Германия. ДВС ЯМЗ-238 - 300 л.с. Опция -Cummins.Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой. Тележки: гусеница 560мм (700 - опция), 7 опорных катков, защитные щитки тележки. Масса 19,0-26,6т в зависимости от модификации и навесного БРО.	7 748
17	ТМ10.10 ГСТ14		Бульдозер ТМ 10.10 ГСТ14 Бульдозер: полусферический отвал, с гидрперекосом - тип 15Е3; жесткое прицепное устройство (ЖПУ), контргруз для развесовки.	8 034

18	TM10.11 ГСТ14		Бульдозер TM 10.11 ГСТ14 Бульдозер: неповоротным полусферическим отвал, с гидрперекосом - тип 15ЕЗ; с однозубым рыхлительным оборудованием - тип 15Н.	8 215
19	TM10.00Б ГСТ14		Трактор TM 10.00Б ГСТ14 Базовая модель болотной модификации с шириной гусеницы 900 мм (700 мм - опция), 8-мь опорных катков . Масса 19,5-26,3 в зависимости от модификации и навесного БРО.	8 071
20	TM10.10Б ГСТ14		Бульдозер TM10.10Б ГСТ14 Бульдозер: прямой отвал - тип 15В41 с гидрперекосом , жесткое прицепное устройство (ЖПУ), контргруз для развесовки., ширина гусеницы 900 (700) мм.	8 313
21	TM10.00 ГСТ15		Трактор TM 10.00 ГСТ15 Базовая модель с ГидроСтатической трансмиссией BOSCH-REXROTH - Германия. ДВС ЯМЗ-238 - 300 л.с. Опция -Cummins.Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой. Тележки: гусеница 550мм (700 - опция), 7 опорных катков. Масса 18,00-27,65 в зависимости от модификации и навесного БРО.	8 821
22	TM10.10 ГСТ15		Бульдозер TM 10.10 ГСТ15 Бульдозер: полусферический отвал, с гидрперекосом - тип 15ЕЗ; жесткое прицепное устройство (ЖПУ).	9 107
23	TM10.11 ГСТ15		Бульдозер TM 10.11 ГСТ15 Бульдозер: неповоротным полусферическим отвал, с гидрперекосом - тип 15ЕЗ; с однозубым рыхлительным оборудованием - тип 15Н2.	9 612
24	TM10.00Б ГСТ15		Трактор TM 10.00Б ГСТ15 Базовая модель болотной модификации с шириной гусеницы 900 мм (700 мм - опция), 8-мь опорных катков . Масса 17,65-28,3 в зависимости от модификации и навесного БРО.	9 353
25	TM10.10Б ГСТ15		Бульдозер TM10.10Б ГСТ15 Бульдозер: прямой отвал - тип 15В41 с гидрперекосом , жесткое прицепное устройство (ЖПУ), ширина гусеницы 900 (700) мм.	9 585
26	TM10.00 ГСТ20	Готовится к декабрю 2016г	Трактор TM 10.00 ГСТ20 Базовая модель с ГидроСтатической трансмиссией BOSCH-REXROTH - Германия. ДВС ЯМЗ-7511 мощностью 390 л.с. Опция -Cummins. Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой. Тележки: гусеница 560мм (700 - опция), 7 (8-мь опция) опорных катков. Масса **33,00-**40,00 в зависимости от модификации и навесного БРО.	14 626
27	TM10.10 ГСТ20		Бульдозер TM 10.10 ГСТ20 Бульдозер: неповоротным полусферическим отвал, с гидрперекосом - тип 20Е (10,0 м3); жесткое прицепное устройство (ЖПУ).	15 185
28	TM10.11 ГСТ20		Бульдозер TM 10.11 ГСТ20 Бульдозер: неповоротным полусферическим отвал с гидрперекосом - тип 20Е (10,0 м3); с однозубым рыхлительным оборудованием - тип 20Н2.	15 945
29	TM10.00Б ГСТ20		Трактор TM 10.00Б ГСТ20 Базовая модель болотной модификации с шириной гусеницы 700 мм. Опорных катков - 8.	14 899
30	TM10.10Б ГСТ20		Бульдозер TM10.10Б ГСТ20 Бульдозер: прямой отвал - тип 20В41 , жесткое прицепное устройство (ЖПУ). Болотная модификация с шириной гусеницы 710 мм.	15 793
<p>Трубоукладчик серии ТГ, ТО - Гидравлический привод лебедок с планетарным редуктором БДГ. производства Германия, Италия. Гидростатическая трансмиссия, с независимым приводом гусениц (Bosch-Rexroth, германия-оригинал.) обеспечивает лучшую маневренность среди трубоукладчиков. Тележки жестко смонтированы на раму тратора, гусеница шириной 900 / 700 / 500мм . Грузоподъемность: номинальная рабочая - 12, 20, 30, 50 тонн соответственно маркировки на рабочем вылете 2,5 метра от реборды катка. Максимальная грузоподъемность вторая цифра - ограничена номинальной (рабочей) величиной по АЗК (требования техники безопасности ТБ). Максимальный вылет - 7, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6810, 6820, 6830, 6840, 6850, 6860, 6870, 6880, 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950, 6960, 6970, 6980, 6990, 7000, 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7160, 7170, 7180, 7190, 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270, 7280, 7290, 7300, 7310, 7320, 7330, 7340, 7350, 7360, 7370, 7380, 7390, 7400, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450, 7460, 7470, 7480, 7490, 7500, 7510, 7520, 7530, 7540, 7550, 7560, 7570, 7580, 7590, 7600, 7610, 7620, 7630, 7640, 7650, 7660, 7670, 7680, 7690, 7700, 7710, 7720, 7730, 7740, 7750, 7760, 7770, 7780, 7790, 7800, 7810, 7820, 7830, 7840, 7850, 7860, 7870, 7880, 7890, 7900, 7910, 7920, 7930, 7940, 7950, 7960, 7970, 7980, 7990, 8000, 8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8060, 8070, 8080, 8090, 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8190, 8200, 8210, 8220, 8230, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8290, 8300, 8310, 8320, 8330, 8340, 8350, 8360, 8370, 8380, 8390, 8400, 8410, 8420, 8430, 8440, 8450, 8460, 8470, 8480, 8490, 8500, 8510, 8520, 8530, 8540, 8550, 8560, 8570, 8580, 8590, 8600, 8610, 8620, 8630, 8640, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690, 8700, 8710, 8720, 8730, 8740, 8750, 8760, 8770, 8780, 8790, 8800, 8810, 8820, 8830, 8840, 8850, 8860, 8870, 8880, 8890, 8900, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 8960, 8970, 8980, 8990, 9000, 9010, 9020, 9030, 9040, 9050, 9060, 9070, 9080, 9090, 9100, 9110, 9120, 9130, 9140, 9150, 9160, 9170, 9180, 9190, 9200, 9210, 9220, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280, 9290, 9300, 9310, 9320, 9330, 9340, 9350, 9360, 9370, 9380, 9390, 9400, 9410, 9420, 9430, 9440, 9450, 9460, 9470, 9480, 9490, 9500, 9510, 9520, 9530, 9540, 9550, 9560, 9570, 9580, 9590, 9600, 9610, 9620, 9630, 9640, 9650, 9660, 9670, 9680, 9690, 9700, 9710, 9720, 9730, 9740, 9750, 9760, 9770, 9780, 9790, 9800, 9810, 9820, 9830, 9840, 9850, 9860, 9870, 9880, 9890, 9900, 9910, 9920, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990, 10000, 10010, 10020, 10030, 10040, 10050, 10060, 10070, 10080, 10090, 10100, 10110, 10120, 10130, 10140, 10150, 10160, 10170, 10180, 10190, 10200, 10210, 10220, 10230, 10240, 10250, 10260, 10270, 10280, 10290, 10300, 10310, 10320, 10330, 10340, 10350, 10360, 10370, 10380, 10390, 10400, 10410, 10420, 10430, 10440, 10450, 10460, 10470, 10480, 10490, 10500, 10510, 10520, 10530, 10540, 10550, 10560, 10570, 10580, 10590, 10600, 10610, 10620, 10630, 10640, 10650, 10660, 10670, 10680, 10690, 10700, 10710, 10720, 10730, 10740, 10750, 10760, 10770, 10780, 10790, 10800, 10810, 10820, 10830, 10840, 10850, 10860, 10870, 10880, 10890, 10900, 10910, 10920, 10930, 10940, 10950, 10960, 10970, 10980, 10990, 11000, 11010, 11020, 11030, 11040, 11050, 11060, 11070, 11080, 11090, 11100, 11110, 11120, 11130, 11140, 11150, 11160, 11170, 11180, 11190, 11200, 11210, 11220, 11230, 11240, 11250, 11260, 11270, 11280, 11290, 11300, 11310, 11320, 11330, 11340, 11350, 11360, 11370, 11380, 11390, 11400, 11410, 11420, 11430, 11440, 11450, 11460, 11470, 11480, 11490, 11500, 11510, 11520, 11530, 11540, 11550, 11560, 11570, 11580, 11590, 11600, 11610, 11620, 11630, 11640, 11650, 11660, 11670, 11680, 11690, 11700, 11710, 11720, 11730, 11740, 11750, 11760, 11770, 11780, 11790, 11800, 11810, 11820, 11830, 11840, 11850, 11860, 11870, 11880, 11890, 11900, 11910, 11920, 11930, 11940, 11950, 11960, 11970, 11980, 11990, 12000, 12010, 12020, 12030, 12040, 12050, 12060, 12070, 12080, 12090, 12100, 12110, 12120, 12130, 12140, 12150, 12160, 12170, 12180, 12190, 12200, 12210, 12220, 12230, 12240, 12250, 12260, 12270, 12280, 12290, 12300, 12310, 12320, 12330, 12340, 12350, 12360, 12370, 12380, 12390, 12400, 12410, 12420, 12430, 12440, 12450, 12460, 12470, 12480, 12490, 12500, 12510, 12520, 12530, 12540, 12550, 12560, 12570, 12580, 12590, 12600, 12610, 12620, 12630, 12640, 12650, 12660, 12670, 12680, 12690, 12700, 12710, 12720, 12730, 12740, 12750, 12760, 12770, 12780, 12790, 12800, 12810, 12820, 12830, 12840, 12850, 12860, 12870, 12880, 12890, 12900, 12910, 12920, 12930, 12940, 12950, 12960, 12970, 12980, 12990, 13000, 13010, 13020, 13030, 13040, 13050, 13060, 13070, 13080, 13090, 13100, 13110, 13120, 13130, 13140, 13150, 13160, 13170, 13180, 13190, 13200, 13210, 13220, 13230, 13240, 13250, 13260, 13270, 13280, 13290, 13300, 13310, 13320, 13330, 13340, 13350, 13360, 13370, 13380, 13390, 13400, 13410, 13420, 13430, 13440, 13450, 13460, 13470, 13480, 13490, 13500, 13510, 13520, 13530, 13540, 13550, 13560, 13570, 13580, 13590, 13600, 13610, 13620, 13630, 13640, 13650, 13660, 13670, 13680, 13690, 13700, 13710, 13720, 13730, 13740, 13750, 13760, 13770, 13780, 13790, 13800, 13810, 13820, 13830, 13840, 13850, 13860, 13870, 13880, 13890, 13900, 13910, 13920, 13930, 13940, 13950, 13960, 13970, 13980, 13990, 14000, 14010, 14020, 14030, 14040, 14050, 14060, 14070, 14080, 14090, 14100, 14110, 14120, 14130, 14140, 14150, 14160, 14170, 14180, 14190, 14200, 14210, 14220, 14230, 14240, 14250, 14260, 14270, 14280, 14290, 14300, 14310, 14320, 14330, 14340, 14350, 14360, 14370, 14380, 14390, 14400, 14410, 14420, 14430, 14440, 14450, 14460, 14470, 14480, 14490, 14500, 14510, 14520, 14530, 14540, 14550, 14560, 14570, 14580, 14590, 14600, 14610, 14620, 14630, 14640, 14650, 14660, 14670, 14680, 14690, 14700, 14710, 14720, 14730, 14740, 14750, 14760, 14770, 14780, 14790, 14800, 14810, 14820, 14830, 14840, 14850, 14860, 14870, 14880, 14890, 14900, 14910, 14920, 14930, 14940, 14950, 14960, 14970, 14980, 14990, 15000, 15010, 15020, 15030, 15040, 15050, 15060, 15070, 15080, 15090, 15100, 15110, 15120, 15130, 15140, 15150, 15160, 15170, 15180, 15190, 15200, 15210, 15220, 15230, 15240, 15250, 15260, 15270, 15280, 15290, 15300, 15310, 15320, 15330, 15340, 15350, 15360, 15370, 15380, 15390, 15400, 15410, 15420, 15430, 15440, 15450, 15460, 15470, 15480, 15490, 15500, 15510, 15520, 15530, 15540, 15550, 15560, 15570, 15580, 15590, 15600, 15610, 15620, 15630, 15640, 15650, 15660, 15670, 15680, 15690, 15700, 15710, 15720, 15730, 15740, 15750, 15760, 15770, 15780, 15790, 1</p>				

<p>Погрузчики гусеничные серии TM10.00 ПГ-... ГСТ...</p> <p>Гидростатическая трансмиссия BOSCH-REXROTH, с независимым приводом гусениц обеспечивающая лучшую маневренность чем колесные, в том числе разворот на месте.</p> <p>Тележки с жестко смонтированными катками, гусеница 500/700/900 Трехтогечная опора гусеничных телег с балансирной балкой. 6-7 опорных катков в зависимости от комплектации. Герметичная ровная герметичная броня днища. Тракторные базы в маркировке ГСТ. Возможность комплектации</p>				
38	TM10.00 ПГ-35 ГСТ9		Бульдозер TM 10.00 ГСТ9 с оборудованием для работы в качестве погрузчика / бульдозера ДВС ЯМЗ-236М - 180 л.с. / либо Cummins 6СТА8.3 -240лс (Наб.Челны) + 8% к цене. Кабина FOPS. Максимальная тяга на гусенице 18,5-21 т. (опционально до 21,5 т). Емкость ковша 1,5-2,0 м3. Грузоподъемность номинальная 3,5т. Масса эксплуатационная 16-18,5 т.	7 267
39	TM10.00 ПГ-50 ГСТ12		Бульдозер TM 10.00 ГСТ12 с оборудованием для работы в качестве погрузчика / бульдозера ДВС ЯМЗ-238М2 - 240 л.с. / либо Cummins 6СТА8.3 -240лс (Наб.Челны) + 8% к цене. Гусеница 500 мм (700 мм - опция) с закрытым шарниром со смазкой. ПЖД, фильтр-сепаратор, стеклопакет, ROPS/FOPS. Максимальная тяга на гусенице 23-28 т. Емкость ковша 2,0-3,5 м3. Грузоподъемность номинальная 5т. Масса эксплуатационная 20,0 - 22,5 т.	8 340
40	TM10.00 ПГ-70 ГСТ15		Бульдозер TM 10.00 ГСТ15 с оборудованием для работы в качестве погрузчика / бульдозера ДВС ЯМЗ-238Б мощностью 300 л.с. / Cummins 6СТА8.3 -240лс, QSB 6.7-260лс (Наб.Челны) + 8%. Гусеница 500 мм (700 мм - опция) с закрытым шарниром со смазкой. ПЖД, фильтр-сепаратор, стеклопакет, ROPS/FOPS. Максимальная тяга на гусенице 28-33 т. Емкость ковша 3,0-5,0 м3. Грузоподъемность номинальная 7т. Масса эксплуатационная 26,0 - 28,0 т.	10 928
41	TM10.00Б2 ГСТ9		Трактор TM10.00Б2 ГСТ9 База под КАПЕР СП49, Буровые. Доработка гидравлической разводки 2*P80, Гидробак. Ширина гусеницы 900мм (либо 500-700мм).	5 956
42	TM10.00Б2 ГСТ10		Трактор TM10.00Б2 ГСТ10 База под КАПЕР СП49, Буровые. Доработка гидравлической разводки 2*P80, Гидробак. Ширина гусеницы 900мм (либо 500-700мм).	6 451
43	TM10.00Б2 ГСТ12		Трактор TM10.00Б2 ГСТ12 База под КАПЕР СП49, Буровые. Доработка гидравлической разводки 2*P80, Гидробак. Ширина гусеницы 900мм (либо 500-700мм).	7 017
44	TM10.00Б2 ГСТ9		Трактор TM10.00Б2 ГСТ9 Платформа-транспортёр под Краны, Буровые, Сварочники и тп. Доработка гидравлической разводки 2*P80, Гидробак. Ширина гусеницы 900мм (либо 500-700мм).	6 830
45	TM10.00Б2 ГСТ10		Трактор TM10.00Б2 ГСТ10 Платформа-транспортёр под Краны, Буровые, Сварочники и тп.. Доработка гидравлической разводки 2*P80, Гидробак. Ширина гусеницы 900мм (либо 500-700мм).	7 400
46	TM10.00Б2 ГСТ12		Трактор TM10.00Б2 ГСТ12 Платформа-транспортёр под Краны, Буровые, Сварочники и тп.. Доработка гидравлической разводки 2*P80, Гидробак. Ширина гусеницы 900мм (либо 500-700мм).	8 051
Навесное специальное оборудование				
47	TM10.10 ГСТ9-Лебедка Л-ТМТ100		Бульдозерный агрегат на базе TM10.10 ГСТ9 с тяговой лебедкой. Полусферический отвал, тип Е. Лебедка, производство Италия. Усилие на первом витке 10 т. Дтроса = 14-18 мм, Лтроса = 110 м. Возможность удлинения на 50 м. Утроста=7,9-20 м/мин. Тип редуктора планетарный Кр=23,2:1. Экспл.=400С~+500С. Привод гидравлический. Установка, на любую базу включая ТРУБОУКЛАДЧИКИ, БУЛЬДОЗЕРЫ С РЫХЛИТЕЛЕМ.	7 044
48	TM10.10 ГСТ9-Лебедка Л-ТМТ200		Бульдозерный агрегат на базе TM10.10 ГСТ9 с тяговой лебедкой. Полусферический отвал, тип Е. Лебедка, производство Италия. Усилие на первом витке 20 т. Дтроса = 20-24 мм, Лтроса = 70-75 м.	6 936
49	TM10.10 ГСТ12-Лебедка Л-ТМТ300		Бульдозерный агрегат на базе TM10.00 ГСТ12 с тяговой лебедкой. Полусферический отвал, тип Е. Лебедка, производство Италия. Усилие на первом витке 30 т. Дтроса = 20-24 мм, Лтроса = 70-75 м. Использование ТОЛЬКО при дополнительной сцепке БУЛЬДОЗЕРА.	8 083
50	TM10.12 ГСТ12-Лебедка Л-ТМТ300		Бульдозерный агрегат на базе TM10.12 (на каретках качания) с РЫХЛИТЕЛЕМ и тяговой лебедкой. Полусферический отвал, тип Е. Трехзубый рыхлитель, тип Р, адаптированный под лебедку. Лебедка, производство Италия. Усилие на первом витке 30 т. Дтроса = 22-26 мм, Лтроса = 70-75 м.	8 471
51	TM10.12 ГСТ15-Лебедка Л-ТМТ500		Бульдозерный агрегат на базе TM10.12 ГСТ15 (на каретках качания) с РЫХЛИТЕЛЕМ и тяговой лебедкой. Полусферический отвал, тип Е. Рыхлитель - тип Н, адаптированный под лебедку. Лебедка, производство Италия. Усилие на первом витке 30 т. Дтроса = 22-26 мм, Лтроса = 100 (150) м.	12 069
52	TM10.00Б ГСТ9 КВГ220		Кабелеукладчик КВГ-220 на базе тарктора TM10.00Б ГСТ9 - гусеница 900 мм. Предназначен для прокладки кабеля и труб диаметром 50 мм (опционально до 80мм). Глубина прокладки 1,5м; сигнальная лента 1,2м; скорость прокладки до 2,5 км/ч на грунтах до 2-й категории; смещение рабочего органа вправо-влево 1140 мм (опция). Масса установки (без трактора) 4000 кг.	8 466
53	TM10.00Б ГСТ15 КВГ280		Кабелеукладчик КВГ-280 на базе тарктора TM10.00Б ГСТ15 - гусеница 900 мм. Предназначен для прокладки кабеля и труб диаметром 50 мм (опционально до 80мм). Глубина прокладки 1,5м; сигнальная лента 1,2м; ; скорость прокладки до 3,0 км/ч на грунтах до 2-й категории; смещение рабочего органа вправо-влево 1140 мм. Масса установки (без трактора) 5000 кг. Для ускоренной прокладки (~2 раза) рекомендуется использовать предварительный пропорщик на отдельном бульдозере; цена пропорщика на бульдозере ниже на ~ 10%	13 534
54	TM10.00Б ГСТ10-КВГ1		Кабелеукладчик КВГ-1 (КВГ-2) на базе тарктора TM10.00Б ГСТ10 - гусеница 900 мм. Предназначен для прокладки кабеля и труб диаметром 110 мм. Глубина прокладки 1,2/1,5 м; диаметр кабеля до 80 мм; скорость прокладки 3,5 км/ч (мин 1,5) на грунтах до 2-й категории; смещение рабочего органа вправо-влево 1140 мм (нет). Масса установки (без трактора) 5000 кг. Цена на КВГ-2 (с механизмом смещения) на 15% выше указанной без трактора.	8 835
55	TM10.00Б ГСТ12-КВГ2		Кабелеукладчик КВГ-2 (КВГ-1) на базе тарктора TM10.00Б2Б - гусеница 900 мм. Предназначен для прокладки кабеля и труб диаметром 110 мм. Глубина прокладки 1,2/1,5 м; диаметр кабеля до 80 мм; скорость прокладки 2,5 км/ч (мин 1,5) на грунтах до 2-й категории; смещение рабочего органа вправо-влево 1140 мм (нет). Масса установки (без трактора) 5000 кг. Цена на КВГ-1 (без механизма смещения) на 15% ниже указанной без трактора. Для ускоренной прокладки (~3 раза) кабеля используется предварительный пропорщик на отдельном бульдозере цена пропорщика на бульдозере ниже на ~ 10% текущей.	9 764
56	TM10.00 ГСТ9 Баровая_АТМ01		Баровая-граншекопатель. База TM10.00 ГСТ9. Баровая - АТМ-01: ширина Ш=280; глубина Г=2,0 м (ОПЦИИ Ш=140; 400 мм - +3% к цене с бульдозером; Г=2,7 м). Ходоуменьшитель. Гидротолкатель наклона.	8 100

57	TM10.10 ГСТ9 мультчер гидравлический (Италия)		Мульчер на базе TM10 ГСТ9, ЯМЗ-238М - 240 л.с., с полусферическим отвалом, с г/п - тип Е. Переднее или заднее расположение мульчера. База гидрофицирована под мульчер. Крыльчатка выдува наружу. Модель MIDIFORST DT HYD 200, либо аналог или другая модель с уточнением типа ДВС и итоговой цены.	9 876
58	ПТ-6,3Г на базе TM10.10 ГСТ9		Подъемник монтажный типа ПТ-6,3 Г на базе Бульдозера TM10.10 ГСТ9 (либо трактора). Полусферический отвал тип Е. Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ при монтаже-демонтаже бурового и пр. оборудования, при строительстве скважин и других работах, перемещения грузов на крюке. Лебедки подъема стрелы и груза планетарные, гидравлические 2 шт. Максимальная грузоподъемность 6,3 т. Грузовой момент, т*м 15,75. Высота подъема крюка, м 6,3. Гусеница 500 мм. Масса установки – 18,5 тонн.	9 496
59	ПТ-25Г на базе TM10.00Б ГСТ9		Подъемник Тракторный ПТ-25Г (типа Кран прицепной КП-25) на базе трактора TM10.00Б ГСТ9. Кран прицепной предназначен для выполнения погрузо-разгрузочных и монтажных работ при строительстве и ремонте автодорог. Допускается перемещение груза в подвешенном состоянии. Лебедки подъема стрелы и груза планетарные, гидравлические. Максимальная грузоподъемность 25 т. (при вылете стрелы 2,5 м). Гусеница 900 мм. Максимальная высота подъема - 8,5 м. Масса установки (трактор + кран) - 26,0 тонн.	9 973
60	TM10.00Б2 ГСТ9.СП-49Д.СП6ВМ Строймаш, Стерлитамак		Трактор TM10.00 Б2 ГСТ9 Копер СП49 (КоГ-12-0.1.1-01) г. Стерлитамак с дизельмолотом (ширина гусеницы 900 мм). Для подъема и забивания стандартных свай (300*300; 350*350; 400*400) длиной до 12 метров, массой до 4 т. Дизельмолот штанговый МСДШ1-2500-01 (СП6ВМ), ударная масса 2,5 т. (или 75,76А трубчатый - по заказу). Модификация СП49Д для свай длиной 14 метров + 10% к цене. Цена за комплект. Гарантия 1 год. Поставка 40 дней. Масса агрегата 32 т.	11 889
61	TM10.00Б2 ГСТ9. СП-49Д. СП7Г Стерлитамак		Трактора TM10.00 Б2 ГСТ9 Копер СП49 (КоГ-12-0.1.1-01) с ГИДРОмолотом (ширина гусеницы 900 мм). Для подъема и забивания стандартных свай (300*300; 350*350; 400*400) длиной до 12 метров, массой до 4 т. ГИДРОмолот штанговый МСГШ2-3000-003 (СП7Г) с ударной массой 3 т. Энергия 36кДж, масса полная 6 т. Модификация СП49Д для свай длиной 14 метров +10% к цене. Цена за комплект. Производство ОАО "Строймаш", г. Стерлитамак. Гарантия 1 год. Поставка 40 дней. Масса агрегата 33 т.	14 626
62	TM10.00Б2 ГСТ9 (TM10.00Е2Б), СП-49Д-БО15. СП6ВМ, Стерлитамак		Универсальная бурильно-сваебойная машина СП-49Д-БО15 (КоГ-12-0.1.1-02) г. Стерлитамак, на базе TM10.00 Б2 ГСТ9 (ширина гусеницы 900 мм). Дизель молот штанговый МСДШ1-2500-01 (СП6ВМ), ударная масса 2,5 т. Бурильное оборудование БО15 - бурение шнеком диаметр до 500 мм (г. Стерлитамак), 450 мм (г. Орск). Шнек 300 мм в комплекте. Для подъема и забивания стандартных свай (300*300; 350*350; 420*420) длиной до 12 метров, массой до 4 т. (модификация СП49Д для свай длиной 14 метров + 10% к цене). Гарантия 1 год. Поставка 45 дней. Масса агрегата 32 т.	14 731
###	TM10.002Б ГСТ9 - Буровая_МБШ10		Машина бурильная МБ-10 на шасси TM 10.02Б ГСТ9. Механический привод. Гидравлический привод подачи инструмента. Тип бурильного оборудования — шнековый. Максимальная глубина бурения — 10,5 м. Диаметр бурения 150...450 мм. Производительность до 120 м/час. База TM-10.00ЕБ — трактор - болотоход. Возможно использование в качестве бульдозера с навесом отвала. Общая масса агрегата — 25 тонн.	10 593
###	TM10.002Б ГСТ9 Буровая_МБШ-10.01		Машина бурильная шнековая МБ-10.01 на шасси TM 10.002Б ГСТ9. Гидравлический привод. Возможность бурения в обсадной трубе. Максимальная глубина бурения — 20 м. Диаметр бурения 150...450 мм. Общая масса агрегата — 25 тонн.	10 786
###	TM10.00 ГСТ9 буровая БТС-150Г		Станок буровой тракторный БТС-150 Г на шасси трактора TM-10.00 ГСТ9 с 5-ти секционным гидрораспределителем. Для бурения скважин в мягких, мерзлых скальных породах, при взрывных работах, при разработке полезных ископаемых. Привод гидравлический. Гидравлический привод подачи инструмента. Угол наклона до 30 градусов. В скальных породах глубина бурения до 32 м при диаметре 160 мм. Производительность 11...20 м/час. Цена для Шарошечного бурения (штанги). Шнеком +2% к цене.	12 424
###	TM10.00 буровая БТС-150БМ		Станок буровой тракторный БТС-150 БМ на шасси трактора TM-10.00 ГСТ9 с 5-ти секционным гидрораспределителем. Для бурения скважин в мягких, мерзлых скальных породах, при взрывных работах, при разработке полезных ископаемых. Привод от вала отбора мощности. Гидравлический привод подачи инструмента. Угол наклона до 30 градусов. В скальных породах глубина бурения до 32 м при диаметре 160 мм. Производительность 11...20 м/час. Цена для Шарошечного бурения (штанги). Шнеком +2% к цене.	11 439
###	TM10.002Б ГСТ9 буровая УШ-2Т4В ГЕОМАШ		Многоцелевая буровая установка УШ-2Т4В на шасси трактора TM-10.00Б2 ГСТ9. Для бурения сейсмозвездочных, поисково-разведочных, инженерно-геологических, технических, а также скважин различного назначения. Привод от вала отбора мощности. Установка обеспечивает: вращательное шнековое бурение диаметром 135...650 мм; вращательное колонковое бурение "всухую" и с очисткой забоя сжатым воздухом, диаметром до 190 мм; ударно-вращательное колонковое и бескерновое бурение с использованием погружных пневмоударников. Основная глубина бурения шнеком - 60 м; с продувкой - 100 м; пневмоударное - 50 м. Инструмент для бурения В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕН (150 - 300 тыс. руб.) - установка отдельно. ОАО "ГЕОМАШ".	11 044
###	TM10.10 ГСТ9-ЖД-Отвал_ВТ		Жел/Дор Бульдозер. База TM10.10 ГСТ9. Трехпозиционный отвал, тип ВТ - управление зеркалом отвала в трех плоскостях, ЖПУ. Дополнительные опорные ролики и профилированная гусеница для движения по рельсам.	7 080
1	Гарантия: стандартная	Исключаются нормально изнашиваемые элементы: гусеница, катки, колеса, сегменты, расходные элементы БРО и т.п. 1) Один год, не более 1500 моточасов; Условия: договор и прохождение ТО с сервисной компанией (авторизованной). 2) Один год не более 3000 моточасов, 3) Два года, но не более 4000 моточасов.		
2	Гарантия дополнительная На серию ГСТ- BOSCH-REXROTH			
	+ 10% от цены, удорожание			
3	Срок поставки	Бульдозерная техника: 75-100 дней с момента предоплаты. Спецтехника: 75-120 дней - серийная; 90-180 дней - новые образцы.		
4	Условия оплаты	1) 50% предоплата, 50% по готовности за 10-ть дней до момента отгрузки по уведомлению. 2) Техника со стоянки оплата 100% до отгрузки; +5% к цене по прайсу.		
5	Удорожание за нестандартные ДВС равной(большей) мощности	1) Cummins, Weichai + 8% к цене трактора в исполнении с узкой рамой (под внутренний отвал); 2) Cummins + 5% к цене трактора в стандартных исполнениях всех классов; 3) Weichai +3% к цене трактора в стандартных исполнениях всех классов.		

6	Отгрузка по Ж/Д	10 тыс. руб. на 1 ед., 15 тыс. руб. за 2 ед.
7	Отгрузка фурой	Снятие кабины + погрузка/увязка 30-40 тыс. руб. на 1 ед.
8	Сняты с производства	Серый фон, мелкий шрифт